



ООО "Декам"
 моб: +375 29 351 35 35
 факс: +375 17 300 16 16

WWW.AIRSTONE.BY
WWW.PETRA.BY

РОЗНИЦА

Коллекция	Вид	Артикул	Единица измерения	Вес упаковки, кг	Количество в упаковке	Размер элементов, мм	Количество элементов в упаковке	Цена за 1 кв.м.	Цена за 1 УП
Токио *									
	рядовой	A01	М.КВ.	4.9	0.81	Длина 179-187 Ширина 41-46 Толщина 8	84	19.79	16.03
		A01.20						24.17	19.58
		A01.21							
		A01.30							
		A01.31							
	угловой составной	A01.40	М.П.	1.5	1	Длина 166-171 Ширина 41-46 Толщина 8	19	14.84	14.84
		A01.20.Y						18.14	18.14
		A01.21.Y							
		A01.30.Y							
		A01.31.Y							
A01.40.Y				19	19.79	19.79			
A01.50.Y									
Париж *									
	рядовой	A02	М.КВ.	6.5	0.78	Длина 197-201 Ширина 51-61 Толщина 9-13	56	26.39	20.58
	угловой составной	A02.Y	М.П.	2.5	1	Длина 171-180 Ширина 51-61 Толщина 9-13	15	19.79	19.79
						Длина 86-94 Ширина 51-61 Толщина 9-13	15		
Барселона *									
	рядовой	A03	М.КВ.	6.3	0.81	Длина 196-202 Ширина 55-62 Толщина 7-11	56	26.39	21.38
		A03.20						29.69	24.05
		A03.21							
		A03.30							
		A03.31							
	угловой литой	A03.40	М.П.	3.2	0.97	Длина 171-185 Ширина 55-62 Толщина 7-11	14	26.39	25.60
		A03.20.Y						29.69	28.80
		A03.21.Y							
		A03.30.Y							
		A03.31.Y							
A03.40.Y					31.88	30.92			
A03.50.Y									
Женева *									
	рядовой	A04	М.КВ.	7.4	0.83	Длина 196-202 Ширина 54-58 Толщина 6-12	60	26.39	21.90
		A04.20						29.69	24.64
		A04.21							
		A04.30							
		A04.31							
	угловой литой	A04.40	М.П.	3.2	1	Длина 175-187 Ширина 54-58 Толщина 6-12	15	26.39	26.39
		A04.20.Y						29.69	29.69
		A04.21.Y							
		A04.30.Y							
		A04.31.Y							
A04.40.Y					31.88	31.88			
A04.50.Y									
Марсель									
	рядовой	A05	М.КВ.	7.2	0.68	Длина 384 Ширина 89 Толщина 9-14	20	31.87	21.67
		(белый)						36.29	24.68
		A05.XX							
	угловой составной	A05.Y	М.П.	2.9	1.04	Длина 169-172 Ширина 89 Толщина 9-14	12	23.90	24.86
A05.XX.Y									
Длина 88-90 Ширина 89 Толщина 9-14						12	27.21	28.30	
	Рио								
	рядовой	A06	М.КВ.	7.9	0.64	Длина 366 Ширина 97 Толщина 9-15	18	32.98	21.11
	угловой составной	A06.Y	М.П.	2.8	0.94	Длина 164-168 Ширина 97 Толщина 9-15	10	24.74	23.26
						Длина 84-85 Ширина 97 Толщина 9-15	10		
Мадрид									
	рядовой	A07	М.КВ.	9.3	0.64	Длина 354 Ширина 113 Толщина 10-15	16	35.18	22.52
		(белый)						39.58	25.33
	угловой составной	A07.XX	М.П.	3.8	0.98	Длина 161-163 Ширина 113 Толщина 10-15	9	26.39	25.86
		A07.Y							
		A07.XX.Y							
угловой составной					Длина 79-81 Ширина 113 Толщина 10-15	9	29.69	29.10	

* Фактуры с разделительным швом (кирпич) комплектуются в упаковку с учетом расшивочного шва (10 мм)












ООО "Декам"
 моб: +375 29 351 35 35
 факс: +375 17 300 16 16

WWW.AIRSTONE.BY

WWW.PETRA.BY

РОЗНИЦА

Монако									
	рядовой	A08	М.КВ.	8.6	0.57	Длина 369 Ширина 98 Толщина 10-15	16	32.98	18.80
	угловой составной	A08.Y	М.П.	4.1	0.97	Длина 161-163 Ширина 98 Толщина 10-15	10	24.74	24.00
Длина 81-85 Ширина 98 Толщина 10-15						10			
Гавана									
	рядовой	A09 (белый)	М.КВ.	6.6	0.57	Длина 303 Ширина 94 Толщина 9-13	20	32.98	18.80
		A09.XX (цветной)						39.58	22.56
	угловой составной	A09.Y	М.П.	5.2	0.98	Длина 280-282 Ширина 94 Толщина 9-13	11	24.74	24.25
		A09.XX.Y						29.69	29.10
	рядовой	A10 (белый)	М.КВ.	9.9	0.61	Длина 228 Ширина 48 Толщина 7-18	56	35.15	21.44
		A10.XX (цветной)						39.58	24.14
	угловой литой	A10.Y	М.П.	5.6	1.06	Длина 204-210 Ширина 48 Толщина 7-18	22	35.15	37.26
		A10.XX.Y		5.6	1.06			Длина 102-103 Ширина 48 Толщина 7-18	39.58
Амстердам									
	рядовой	A11	М.КВ.	10.6	0.7	Длина 251 Ширина 58 Толщина 10-14	48	39.59	27.71
	угловой составной	A11.Y	М.П.	4.8	1	Длина 225-227 Ширина 58 Толщина 10-14	18	29.69	29.69
Длина 109-112 Ширина 58 Толщина 10-14						18			
Лондон									
	рядовой	A12	М.КВ.	8.4	0.52	Длина 325 Ширина 81 Толщина 8-23	20	39.58	20.58
	угловой составной	A12.Y	М.П.	3.6	0.95	Длина 143-144 Ширина 81 Толщина 8-23	12	29.69	28.21
Длина 71-73 Ширина 81 Толщина 8-23						12			
Мюнхен *									
	рядовой	A13	М.КВ.	8.25	0.75	Длина 250 Ширина 62 Толщина 8-10	40	26.39	19.79
	угловой составной	A13.Y	М.П.	3.17	0.86	Длина 235 Ширина 62 Толщина 8-10	12	19.79	17.02
Длина 115 Ширина 62 Толщина 8-10						12			
Шанхай									
	рядовой	A14 (белый)	М.КВ.	9	0.56	Длина 367 Ширина 120 Толщина 6-19	14	35.17	19.70
		A14.XX (цветной)						39.58	22.16
	угловой литой	A14.Y	М.П.	7.9	0.96	Длина 315 Ширина 120 Толщина 6-19	8	35.17	33.76
		A14.XX.Y		7.9				Длина 187 Ширина 120 Толщина 6-19	39.58
Венеция*									
	рядовой	A15 (белый)	М.КВ.	7.7	0.65	Длина 236-243 Ширина 64-69 Толщина 16	34	28.55	18.56
		A15.XX (цветной)						30.77	20.00
	угловой литой	A15.Y	М.П.	5.2	1.06	Длина 218-225 Ширина 64-69 Толщина 16	14	28.55	30.26
A15.XX		30.77						32.62	
Сингапур									
	рядовой	A16	М.КВ.	10.3	0.54	Длина 316 Ширина 87 Толщина 6-22	12	39.58	21.37
		(белый)						41.78	22.56
		A16.XX							
		(цветной)							










* Фактуры с разделительным швом (кирпич) комплектуются в упаковку с учетом расшивочного шва (10 мм)



ООО "Декам"
 моб: +375 29 351 35 35
 факс: +375 17 300 16 16

WWW.AIRSTONE.BY
WWW.PETRA.BY

РОЗНИЦА

Пекин									
	рядовой	A17	М.КВ.	14.13	0.78	Длина 376 Ширина 140 Толщина 7-20	15	39.59	30.88
		(белый)						41.79	32.60
		A17.XX (цветной)							
Флоренция									
	рядовой	A18	М.КВ.	8.6	0.6	Длина 500 Ширина 121 Толщина 8-11	10	39.58	23.75
Порту									
	рядовой	A19	М.КВ.	14.13	0.7	Длина 543 Ширина 143 Толщина 8-20	12	39.59	27.71
Майами									
	рядовой	A20	М.КВ.	12.4	0.53	Длина 372 Ширина 90 Толщина 6-20	16	39.58	20.98
	угловой составной	A20.Y	М.П.	11.06	1.05	Длина 345 Ширина 90 Толщина 6-20	12	29.66	31.14
						Длина 165 Ширина 90 Толщина 6-20	12		
Атланта									
	рядовой	A21	М.КВ.	10.9	0.81	Длина 244 Ширина 87 Толщина до 16	17	29.69	24.05
		(белый)				32.99	26.72		
		A21.XX (цветной)							
	угловой литой	A21.Y A21.XX.Y	М.П.	4.5	0.95	Длина 198-204 Ширина 87 Толщина до 16	11	29.69	28.21
Длина 110-113 Ширина 87 Толщина до 16						32.99		31.34	
Вирджиния									
	рядовой	A22	М.КВ.	10.9	0.54	Длина 329 Ширина 89 Толщина до 23	12	35.18	19.00
		(белый)				39.58	21.37		
		A22.XX (цветной)							
	угловой составной	A22.Y A22.XX.Y	М.П.	10.5	1	Длина 191 Ширина 89 Толщина до 23	12	26.39	26.39
Длина 315-320 Ширина 89 Толщина до 23						12	29.69	29.69	
Длина 174-180 Ширина 89 Толщина до 23	12								
Индиана									
	рядовой	A23	М.КВ.	9.9	0.84	Длина 388 Ширина 96 Толщина до 12	23	29.69	24.94
Флорида									
	рядовой	A24	М.КВ.	8.7	0.52	Длина 175-180 Ширина 45 Толщина до 20	64	35.17	18.29
	угловой литой	A24.Y	М.П.	5.8	0.99	Длина 175-180 Ширина 45 Толщина до 20	22	35.17	34.82
Длина 81-85 Ширина 45 Толщина до 20									
Калифорния*									
	рядовой	A25	М.КВ.	13.2	0.95	Длина 243-247 Ширина 64-69 Толщина до 18	50	28.56	27.13
		(белый)						30.78	29.24
		A25.XX (цветной)							
	угловой литой	A25.Y A25.XX.Y	М.П.	5.4	0.9	Длина 230-236 Ширина 64-69 Толщина до 18	12	28.56	25.70
Длина 100-105 Ширина 64-69 Толщина до 18						30.78		27.70	




* Фактуры с разделительным швом (кирпич) комплектуются в упаковку с учетом расшивочного шва (10 мм)



ООО "Декам"
 моб: +375 29 351 35 35
 факс: +375 17 300 16 16

WWW.AIRSTONE.BY
WWW.PETRA.BY

ПОЗНИЦА

Аризона*									
	рядовой	A26	М.КВ.	9.7	0.68	Длина 265-275 Ширина 60-65 Толщина до 15	34	26.39	17.95
	угловой литой	A26.Y	М.П.	4.9	0.91	Длина 257-262 Ширина 60-65 Толщина до 15 Длина 123-129 Ширина 60-65 Толщина до 15	13	26.39	24.01
Нью-Йорк*									
	рядовой	A27	М.КВ.	7.6	0.65	Длина 215-220 Ширина 64-68 Толщина до 14	40	21.97	14.28
		(белый)						26.37	17.14
		A27.XX							
	угловой литой	A27.Y	М.П.	3.2	0.97	Длина 200-204 Ширина 64-68 Толщина до 14 Длина 89-92 Ширина 64-68 Толщина до 14	13	21.97	21.31
A27.XX.Y		26.37						25.58	
Мемфис*									
	рядовой	A28.11	М.КВ.	10.5	0.85	Длина 205-215 Ширина 60-69 Толщина до 16	52	25.26	21.47
	угловой литой	A28.11.Y	М.П.	4.9	1	Длина 186-193 Ширина 60-69 Толщина до 16 Длина 89-92 Ширина 60-69 Толщина до 16	14	25.26	25.26

* Фактуры с разделительным швом (кирпич) комплектуются в упаковку с учетом расшивочного шва (10 мм)



ООО "Декам"
 моб: +375 29 651 65 65
 факс: +375 17 300 16 16

WWW.PETRA.BY
 info@petra.by

РОЗНИЦА

Коллекция	Вид	Артикул	Единица измерения	Вес упаковки, кг	Количество в упаковке	Размер элементов, мм	Количество элементов в упаковке	Цена за 1 кв. м.	Цена за 1 УП	
Шумерский кирпич *										
	рядовой	01К1	м. кв.	19.20	0.79	Длина 265 Ширина 65 Толщина 15	38	39.59	31.28	
		01К2								
		01П0								
	угловой составной	01П1	м. п.	9.10	1	Длина 190 Ширина 65 Толщина 15	15	29.69	29.69	
		01К1.У								
		01К2.У								
		01П0.У								
		01П1.У								
Карфаген										
	рядовой	03К1	м. кв.	24.20	0.52	Длина 260 Ширина 100 Толщина 25-30	10	60.47	31.44	
		03К2				Длина 150 Ширина 100 Толщина 25-30	10			
	угловой составной	03К1.У	м. п.	10.00	1	Длина 100 Ширина 100 Толщина 25-30	10	45.36	45.36	
		03К2.У				Длина 150 Ширина 100 Толщина 25-30	10			
Сахара										
	рядовой	04К1	м. кв.	13.30	0.5	Длина 370 Ширина 85 Толщина 15	9	48.36	24.18	
		04К2								
		04П0								
		04П1								
	угловой составной	04П2	м. п.	6.30	0.5	Длина 290 Ширина 85 Толщина 15	6	36.28	18.14	
		04К1.У								
		04К2.У								
		04П0.У								
		04П1.У								
		04П2.У								
						Длина 270 Ширина 85 Толщина 15	6	32.98	16.49	
Спарта										
	рядовой	05П1	м. кв.	20.20	0.53	Длина 370 Ширина 120 Толщина 25	12	54.95	29.12	
		05П2								
		05П3								
	угловой составной	05П4	м. п.	13.20	0.96	Длина 80 Ширина 120 Толщина 25	8	41.24	39.59	
		05П1.У								
		05П2.У								
		05П3.У								
		05П4.У								
				19.40						
Византийский кирпич *										
	рядовой	07П0	м. кв.	23.00	1	Длина 225 Ширина 65 Толщина 15	52	36.19	36.19	
		07П1								
		07П3								
		07П4								
	угловой литой	07П5	м. п.	8.80	1	Длина 225 Ширина 65 Толщина 15	Длина 110 Толщина 15	14	36.19	36.19
		07П0.У								
		07П1.У								
		07П3.У								
		07П4.У								
		07П5.У								
Олимпия										
	рядовой	09П1.У	м. кв.	22.50	0.68	Длина 260 Ширина 86 Толщина 18	12	50.58	34.39	
		09П2								
		09П3								
	угловой составной	09П1.У	м. п.	8.80	1	Длина 180 Ширина 86 Толщина 18	Длина 80 Ширина 86 Толщина 18	12	37.94	37.94
		09П2.У								
		09П3.У								
Скандинавский кирпич *										
	рядовой	10П0-10П7	м. кв.	14.00	0.54	Длина 250-260 Ширина 60-70 Толщина до 15	28	43.97	23.74	
	тычковый	10П0.Т-10П7.Т	м. кв.	11.00	0.48	Длина 120-130 Ширина 60-70 Толщина до 15	48	43.97	21.11	
	угловой литой	10П0.У-10П7.У	м. п.	4.90	0.53	Длина 145-135 Длина 105-115 Ширина 60-70 Толщина до 15	7	43.97	23.30	
Версальский кирпич *										
	рядовой	11П0	м. кв.	17.40	0.84	Длина 210 Ширина 67 Толщина 14	52	39.59	33.26	
		11П1								
		11П2								
	угловой литой	11П3	м. п.	7.10	1	Длина 180 Длина 80 Ширина 67 Толщина 14	14	39.59	39.59	
		11П0.У								
		11П1.У								
		11П2.У								
		11П3.У								
Туринский кирпич *										
	рядовой	12П0	м. кв.	6.50	0.6	Длина 200 Ширина 50 Толщина 5-8	48	28.58	17.15	
		12П1								
		12П2								
		12П3								
		12П4								







ООО "Декам"
моб: +375 29 651 65 65
факс: +375 17 300 16 16

WWW.PETRA.BY

info@petra.by

РОЗНИЦА

Афины*									
	рядовой	13П0	М.КВ.	14.60	0.42	Длина 190 Ширина 95 Толщина 10-20	24	48.38	20.32
		13П3							
		13П5							
		13П6							
		12П4							
Клинкерный кирпич *									
	рядовой	14П2	М.КВ.	18.60	0.71	Длина 238 Ширина 51 Толщина 12-14	48	39.58	28.10
		14П3							
		14П4							
		14П5							
		14П6							
Клинкерный кирпич *									
	рядовой	15П2	М.КВ.	20.40	0.71	Длина 238 Ширина 71 Толщина 11-14	36	40.68	28.88
		15П3							
		15П4							
		15П5							
		15П6							
Клинкерный кирпич *									
	рядовой	16П2	М.КВ.	14.70	0.54	Длина 486 Ширина 42 Толщина 13-15	22	50.58	27.31
		16П3							
		16П4							
		16П5							
		16П6							