





















Коллекция	Вид	Артикул	Единица измерения	Вес упаковки, кг	Количество в упаковке	Размер элементов, мм	Количество элементов в упаковке	Цена за 1 кв. м.	Цена за 1 УП
Шумерский кирпич *									
	рядовой	01К1	М. КВ.	19,20	0,79	Длина 285 Ширина 65 Толщина 15	38	45,52	35,96
		01К2							
		01П0							
		01П1							
угловой составной	01К1.У	М. П.	9,10	1	Длина 190 Ширина 65 Толщина 15	15	34,15	34,15	
	01К2.У								
	01П0.У								
	01П1.У								
Карфаген									
	рядовой	03К1	М. КВ.	24,20	0,52	Длина 300 Ширина 100 Толщина 25-30	10	69,54	36,16
		03К2				Длина 150 Ширина 100 Толщина 25-30	10		
	угловой составной	03К1.У	М. П.	10,00	1	Длина 150 Ширина 100 Толщина 25-30	10	52,16	52,16
		03К2.У				Длина 100 Ширина 100 Толщина 25-30	10		
Сахара									
	рядовой	04К1	М. КВ.	13,30	0,5	Длина 370 Ширина 85 Толщина 15	9	55,60	27,80
		04К2							
		04П0							
		04П1							
	угловой составной	04К1.У	М. П.	6,30	0,5	Длина 290 Ширина 85 Толщина 15	6	41,71	20,86
		04К2.У							
04П0.У	6	37,91	18,96						
04П1.У									
04П2.У									
Спарта									
	рядовой	05П1	М.КВ.	20,20	0,53	Длина 370 Ширина 120 Толщина 25	12	63,19	33,49
		05П2							
		05П3							
		05П4							
	угловой составной	05П1.У	М.П.	13,20	0,96	Длина 80 Ширина 120 Толщина 25	8	47,39	45,49
		05П2.У							
05П3.У	8	47,39	45,49						
05П4.У									
Византийский кирпич *									
	рядовой	07П0	М. КВ.	23,00	1	Длина 225 Ширина 65 Толщина 15	52	41,62	41,62
		07П1							
		07П3							
		07П4							
		07П5							
	угловой литой	07П0.У	М.П.	8,80	1	Длина 225 Длина 110 Ширина 65 Толщина 15	14	41,62	41,62
		07П1.У							
		07П3.У							
		07П4.У							
		07П5.У							
Олимпия									
	рядовой	09П1.У	М. КВ.	22,50	0,68	Длина 380 Ширина 86 Толщина 18	12	58,17	39,56
		09П2				Длина 282 Ширина 86 Толщина 18	12		
		09П3				Длина 180 Ширина 86 Толщина 18	12		
	угловой составной	09П1.У	М. П.	8,80	1	Длина 80 Ширина 86 Толщина 18	12	43,63	43,63
		09П2.У							
		09П3.У							
Скандинавский кирпич *									
	рядовой	10П0-10П7	М.КВ.	14,00	0,54	Длина 250-260 Ширина 60-70 Толщина до 15	28	50,53	27,29
	тычковый	10П0.Т-10П7.Т	М.КВ.	11,00	0,48	Длина 130-130 Ширина 60-70 Толщина до 15	48	50,53	24,25
	угловой литой	10П0.У-10П7.У	М.П.	4,90	0,53	Длина 235-245 Длина 105-115 Ширина 60-70 Толщина до 15	7	50,53	26,78
Версальский кирпич *									
	рядовой	11П0	М.КВ.	17,40	0,84	Длина 210 Ширина 67 Толщина 14	52	45,52	38,24
		11П1							
		11П2							
		11П3							
	угловой литой	11П0.У	М.П.	7,10	1	Длина 180 Длина 80 Ширина 67 Толщина 14	14	45,52	45,52
		11П1.У							
		11П2.У							
11П3.У									
Туринский кирпич *									
	рядовой	12П0	М.КВ.	6,50	0,6	Длина 200 Ширина 50 Толщина 5-8	48	32,87	19,72
		12П1							
		12П2							
		12П3							
		12П4							

* Фактуры декоративного камня с разделительным швом (кирпич) комплектуются в упаковку с учетом расшивочного шва (10 мм)

Афины*									
	рядовой	13П0	М.КВ.	14,60	0,42	Длина 190 Ширина 95 Толщина 10-20	24	55,63	23,36
		13П3							
		13П5							
		13П6							
		12П4							
Клинкерный кирпич *									
	рядовой	14П2	М.КВ.	18,60	0,71	Длина 238 Ширина 51 Толщина 12-14	48	45,53	32,33
		14П3							
		14П4							
		14П5							
		14П6							
Клинкерный кирпич *									
	рядовой	15П2	М.КВ.	20,40	0,71	Длина 238 Ширина 71 Толщина 11-14	36	46,76	33,20
		15П3							
		15П4							
		15П5							
		15П6							
Клинкерный кирпич *									
	рядовой	16П2	М.КВ.	14,70	0,54	Длина 486 Ширина 42 Толщина 13-15	22	58,15	31,40
		16П3							
		16П4							
		16П5							
		16П6							
Клинкерный кирпич *									
	рядовой	17П0	М.КВ.	12,70	0,51	Длина 188-193 Ширина 64-67 Толщина до 16	32	45,53	23,22
		17П1							
		17П2							
		17П3							
		17П4							
	угловой литой	17П0.У	М.П.	8,10	1,05	Длина 188-193 Длина 79-83 Ширина 64-67 Толщина до 16	14	45,53	47,81
		17П1.У							
		17П2.У							
		17П3.У							
		17П4.У							
17П5.У									

* Фактуры декоративного камня с разделительным швом (кирпич) комплектуются в упаковку с учетом расшивочного шва (10 мм)

Коллекция	Вид	Артикул	Единица измерения	Вес упаковки, кг	Количество в упаковке	Размер элементов, мм	Количество элементов в упаковке	Цена за 1 кв.м.	Цена за 1 УП
Токио *									
	рядовой	A01	М.КВ.	4,9	0,81	Длина 179-187 Ширина 41-46 Толщина 8	84	22,76	18,44
		A01.20						27,79	22,51
		A01.21							
		A01.30							
		A01.31							
	A01.40								
	A01.50								
	угловой составной	A01.Y	М.П.	1,5	1	Длина 166-171 Ширина 41-46 Толщина 8	19	17,06	17,06
		A01.20.Y						20,84	20,84
		A01.21.Y							
A01.30.Y									
A01.31.Y									
A01.40.Y									
A01.50.Y									
Париж *									
	рядовой	A02	М.КВ.	6,5	0,78	Длина 197-201 Ширина 51-61 Толщина 9-13	56	30,33	23,66
	угловой составной	A02.Y	М.П.	2,5	1	Длина 171-180 Ширина 51-61 Толщина 9-13	15	22,76	22,76
Длина 86-94 Ширина 51-61 Толщина 9-13						15			
Барселона *									
	рядовой	A03	М.КВ.	6,3	0,81	Длина 196-202 Ширина 55-62 Толщина 7-11	56	26,39	21,38
		A03.20						34,14	27,65
		A03.21							
		A03.30							
		A03.31							
	A03.40								
	A03.50								
	угловой литой	A03.Y	М.П.	3,2	0,97	Длина 171-185 Ширина 55-62 Толщина 7-11	14	26,39	25,60
		A03.20.Y						34,14	33,12
		A03.21.Y							
A03.30.Y									
A03.31.Y									
A03.40.Y									
A03.50.Y									
Женева *									
	рядовой	A04	М.КВ.	7,4	0,83	Длина 196-202 Ширина 54-58 Толщина 6-12	60	30,35	25,19
		A04.20						34,14	28,34
		A04.21							
		A04.30							
		A04.31							
	A04.40								
	A04.50								
	угловой литой	A04.Y	М.П.	3,2	1	Длина 175-187 Ширина 54-58 Толщина 6-12	15	30,35	30,35
		A04.20.Y						34,14	34,14
		A04.21.Y							
A04.30.Y									
A04.31.Y									
A04.40.Y									
A04.50.Y									
Марсель									
	рядовой	A05	М.КВ.	7,2	0,68	Длина 384 Ширина 89 Толщина 9-14	20	31,87	21,67
		A05.XX						41,73	28,38
	угловой составной	A05.Y	М.П.	2,9	1,04	Длина 169-172 Ширина 89 Толщина 9-14	12	23,90	24,86
		A05.XX.Y						31,29	32,54
Рио									
	рядовой	A06	М.КВ.	7,9	0,64	Длина 366 Ширина 97 Толщина 9-15	18	37,93	24,28
	угловой составной	A06.Y	М.П.	2,8	0,94	Длина 164-168 Ширина 97 Толщина 9-15	10	28,45	26,74
Длина 84-85 Ширина 97 Толщина 9-15						10			
Мадрид									
	рядовой	A07	М.КВ.	9,3	0,64	Длина 354 Ширина 113 Толщина 10-15	16	40,44	25,88
		A07.XX						45,50	29,12
	угловой составной	A07.Y	М.П.	3,8	0,98	Длина 161-163 Ширина 113 Толщина 10-15	9	30,35	29,74
		A07.XX.Y						34,14	33,46

* Фактуры с разделительным швом (кирпич) комплектуются в упаковку с учетом расшивочного шва (10 мм)












ООО "Декам"
 моб: +375 29 351 35 35
 факс: +375 17 300 16 16










WWW.AIRSTONE.BY
WWW.PETRA.BY

14.03.2022

РОЗНИЦА

Монако									
	рядовой	A08	М.КВ.	8,6	0,57	Длина 369 Ширина 98 Толщина 10-15	16	37,93	21,62
	угловой составной	A08.Y	М.П.	4,1	0,97	Длина 161-163 Ширина 98 Толщина 10-15	10	28,45	27,60
Длина 81-85 Ширина 98 Толщина 10-15						10			
Гавана									
	рядовой	A09	М.КВ.	6,6	0,57	Длина 303 Ширина 94 Толщина 9-13	20	37,93	21,62
		A09.XX (цветной)						45,51	25,94
	угловой составной	A09.Y	М.П.	5,2	0,98	Длина 280-282 Ширина 94 Толщина 9-13	11	28,45	27,88
		A09.XX.Y				Длина 137 Ширина 94 Толщина 9-13	11	34,14	33,46
Милан									
	рядовой	A10	М.КВ.	9,9	0,61	Длина 228 Ширина 48 Толщина 7-18	56	40,46	24,68
		A10.XX (цветной)						45,52	27,77
	угловой литой	A10.Y	М.П.	5,6	1,06	Длина 204-210 Ширина 48 Толщина 7-18	22	40,46	42,89
		A10.XX.Y				Длина 102-103 Ширина 48 Толщина 7-18		45,52	48,25
Амстердам									
	рядовой	A11	М.КВ.	10,6	0,7	Длина 251 Ширина 58 Толщина 10-14	48	45,52	31,86
	угловой составной	A11.Y	М.П.	4,8	1	Длина 225-227 Ширина 58 Толщина 10-14	18	34,14	34,14
	Длина 109-112 Ширина 58 Толщина 10-14					18			
Лондон									
	рядовой	A12	М.КВ.	8,4	0,52	Длина 325 Ширина 81 Толщина 8-23	20	45,50	23,66
	угловой составной	A12.Y	М.П.	3,6	0,95	Длина 142-144 Ширина 81 Толщина 8-23	12	34,13	32,42
	Длина 71-73 Ширина 81 Толщина 8-23					12			
Мюнхен *									
	рядовой	A13	М.КВ.	8,25	0,75	Длина 250 Ширина 62 Толщина 8-10	40	30,35	22,76
	угловой составной	A13.Y	М.П.	3,17	0,86	Длина 235 Ширина 62 Толщина 8-10	12	22,76	19,57
	Длина 115 Ширина 62 Толщина 8-10					12			
Шанхай									
	рядовой	A14	М.КВ.	9	0,56	Длина 367 Ширина 120 Толщина 6-19	14	40,46	22,66
		A14.XX (цветной)						45,52	25,49
	угловой литой	A14.Y	М.П.	7,9	0,96	Длина 315 Ширина 120 Толщина 6-19	8	40,46	38,84
		A14.XX.Y				Длина 187 Ширина 120 Толщина 6-19		45,52	43,70
Венеция*									
	рядовой	A15	М.КВ.	7,7	0,65	Длина 236-243 Ширина 64-69 Толщина 16	34	32,83	21,34
		A15.XX (цветной)						35,39	23,00
	угловой литой	A15.Y	М.П.	5,2	1,06	Длина 218-225 Ширина 64-69 Толщина 16	14	32,83	34,80
		A15.XX				Длина 102-106 Ширина 64-69 Толщина 16		35,39	37,51
Сингапур									
	рядовой	A16	М.КВ.	10,3	0,54	Длина 316 Ширина 87 Толщина 6-22	12	45,52	24,58
		(белый)							
		A16.XX (цветной)						Длина 209 Ширина 87 Толщина 6-22	12

* Фактуры с разделительным швом (кирпич) комплектуются в упаковку с учетом расшивочного шва (10 мм)

Пекин									
	рядовой	A17	М.КВ.	14,13	0,78	Длина 376 Ширина 140 Толщина 7-20	15	45,52	35,51
		(белый)						52,33	40,82
		A17.XX (цветной)							
Флоренция									
	рядовой	A18	М.КВ.	8,6	0,6	Длина 500 Ширина 121 Толщина 8-11	10	45,52	27,31
Порту									
	рядовой	A19	М.КВ.	14,13	0,7	Длина 543 Ширина 143 Толщина 8-20	12	45,52	31,86
Майами									
	рядовой	A20	М.КВ.	12,4	0,53	Длина 372 Ширина 90 Толщина 6-20	16	45,52	24,13
	угловой составной	A20.Y	М.П.	11,06	1,05	Длина 345 Ширина 90 Толщина 6-20	12	34,13	35,84
						Длина 165 Ширина 90 Толщина 6-20	12		
Атланта									
	рядовой	A21	М.КВ.	10,9	0,81	Длина 344 Ширина 87 Толщина до 16	17	34,13	27,65
		(белый)						37,94	30,73
		A21.XX (цветной)							
	угловой литой	A21.Y	М.П.	4,5	0,95	Длина 198-204 Ширина 87 Толщина до 16	11	34,13	32,42
A21.XX.Y		Длина 110-113 Ширина 87 Толщина до 16				37,94		36,04	
Вирджиния									
	рядовой	A22	М.КВ.	10,9	0,54	Длина 329 Ширина 89 Толщина до 23	12	40,46	21,85
		(белый)						45,52	24,58
		A22.XX (цветной)							
	угловой составной	A22.Y	М.П.	10,5	1	Длина 315-320 Ширина 89 Толщина до 23	12	30,35	30,35
A22.XX.Y		Длина 174-180 Ширина 89 Толщина до 23				34,14		34,14	
Индиана									
	рядовой	A23	М.КВ.	9,9	0,84	Длина 388 Ширина 96 Толщина до 12	23	34,14	28,68
Флорида									
	рядовой	A24	М.КВ.	8,7	0,52	Длина 175-180 Ширина 45 Толщина до 20	64	40,46	21,04
	угловой литой	A24.Y	М.П.	5,8	0,99	Длина 175-180 Ширина 45 Толщина до 20	22	40,46	40,06
					Длина 81-85 Ширина 45 Толщина до 20				
Калифорния*									
	рядовой	A25	М.КВ.	13,2	0,95	Длина 243-247 Ширина 64-69 Толщина до 18	50	32,82	31,18
		(белый)						35,39	33,62
		A25.XX (цветной)							
	угловой литой	A25.Y	М.П.	5,4	0,9	Длина 230-236 Ширина 64-69 Толщина до 18	12	32,82	29,54
A25.XX.Y		Длина 100-105 Ширина 64-69 Толщина до 18				35,39		31,85	

* Фактуры с разделительным швом (кирпич) комплектуются в упаковку с учетом расшивочного шва (10 мм)






ООО "Декам"
 моб: +375 29 351 35 35
 факс: +375 17 300 16 16





WWW.AIRSTONE.BY
WWW.PETRA.BY

14.03.2022

РОЗНИЦА

Аризона*									
	рядовой	A26	М.КВ.	9,7	0,68	Длина 265-275 Ширина 60-65 Толщина до 15	34	30,35	20,64
	угловой литой	A26.Y	М.П.	4,9	0,91	Длина 257-262 Ширина 60-65 Толщина до 15	13	30,35	27,62
Длина 123-129 Ширина 60-65 Толщина до 15									
Нью-Йорк*									
	рядовой	A27	М.КВ.	7,6	0,65	Длина 215-220 Ширина 64-68 Толщина до 14	40	25,26	16,42
		(белый)						30,31	19,70
		A27.XX (цветной)							
	угловой литой	A27.Y	М.П.	3,2	0,97	Длина 200-204 Ширина 64-68 Толщина до 14	13	25,26	24,50
A27.XX.Y		30,31						29,40	
	рядовой	A28.11	М.КВ.	10,5	0,85	Длина 205-215 Ширина 60-69 Толщина до 16	52	29,04	24,68
	угловой литой	A28.11.Y	М.П.	4,9	1	Длина 186-193 Ширина 60-69 Толщина до 16	14	29,04	29,04
					Длина 89-92 Ширина 60-69 Толщина до 16				

* Фактуры с разделительным швом (кирпич) комплектуются в упаковку с учетом расшивочного шва (10 мм)

Коллекция	Вид	Артикул	Единица измерения	Вес упаковки, кг	Количество в упаковке	Размер элементов, мм	Количество элементов в упаковке	Без НДС	Цена за м. кв./м.п., бел. руб.
Танзания									
	рядовой	П01	м.кв.	23,2	1	Длина 503 Ширина 503 Толщина 25	4	60,00	72,00
Набия									
	рядовой	П02	м.кв.	16,9	1	Длина 503 Ширина 503 Толщина 21	4	60,00	72,00
Тунис									
	рядовой	П03	м.кв.	27,3	1	Длина 504 Ширина 504 Толщина 32	4	60,00	72,00
Руанда									
	рядовой	П04	м.кв.	14	1	Длина 503 Ширина 503 Толщина 19	4	60,00	72,00
Алжир									
	рядовой	П05	м.кв.		1	Длина 502 Ширина 502 Толщина 25	4	60,00	72,00
Ливия									
	рядовой	П06	м.кв.	18,9	1	Длина 504 Ширина 504 Толщина 24	4	60,00	72,00
Гвинея									
	рядовой	П07	м.кв.		1	Длина 503 Ширина 503 Толщина 25	4	60,00	72,00
Мадагаскар									
	рядовой	П08	м.кв.	17,1	1	Длина 502 Ширина 502 Толщина 19	4	60,00	72,00
Конго									
	рядовой	П09	м.кв.		1	Длина 502 Ширина 502 Толщина 25	4	60,00	72,00
Лесото									
	рядовой	П10	м.кв.		1		4	60,00	72,00